CPR/bl imprimé du 06.08.21



et/ou

Direction Territoriale de Rouen - CAPITAINERIE

Tel H 24: (33) 02.52.54.54.00 – Fax (33) 02.35.52.54.02 Canal VHF 73 - Courriel: <u>harbourmaster@haropaport.com</u> <u>https://www.haropaports.com</u>

DEMANDE D'OPERATION PARTICULIERE SUR UN QUAI PUBLIC

Demandeur (+ tél.):		
Quai :		
Navire maritime ou bateau fluvial : Date et durée prévues :		
Sociétés intervenantes	Nom du responsable	N° téléphone
Liquiprácia de l'intervention (bord à quai t	carro plain harnaga) :	
Lieu précis de l'intervention (bord à quai, t Périodes de travail :		
Si colis lourd(s): - Nature / provent		
	- Poids :	
	entuel <i>à annexer</i>) :.	
- Surface d'appui au sol :		
Si utilisation d'un ou plusieurs e	ngin(s) spécifique(s) :	
	es de charges, dimensions patins, zone c	
quai, etc) :		
- Fiche technique : <u>à annexer</u> - Posit		<u>annexer</u>) :
- Fiche technique : <u>à annexer</u> - Posit	tionnement souhaité (ou schéma-type <u>à a</u>	<u>annexer</u>) :
- Fiche technique : <u>à annexer</u> - Posit	tionnement souhaité (ou schéma-type <u>à a</u>	<u>annexer</u>) :
- Fiche technique : <u>à annexer</u> - Posit	tionnement souhaité (ou schéma-type <u>à a</u> - Provenance/destinat	annexer) :
- Fiche technique : <u>à annexer</u> - Posit - Si dépôt à terre : - Nature et densité du matériau : - Hauteur maximale - îlotage éventuel :	tionnement souhaité (ou schéma-type <u>à a</u>	annexer) :
Si dépôt à terre : Nature et densité du matériau : Hauteur maximale - îlotage éventuel : Positionnement souhaité (ou schéma-	tionnement souhaité (ou schéma-type <u>à a</u> - Provenance/destinat type <u>à annexer</u>) :	annexer) : on :
- Fiche technique : <u>à annexer</u> - Position - Si dépôt à terre : - Nature et densité du matériau : Hauteur maximale - îlotage éventuel : - Positionnement souhaité (ou schéma-Surface de mise en dépôt :	tionnement souhaité (ou schéma-type <u>à a</u> - Provenance/destinat type <u>à annexer</u>) :	annexer) :
- Fiche technique : <u>à annexer</u> - Position - Si dépôt à terre : - Nature et densité du matériau : Hauteur maximale - îlotage éventuel : - Positionnement souhaité (ou schéma- Surface de mise en dépôt : Autres informations :	tionnement souhaité (ou schéma-type <u>à a</u> - Provenance/destinat type <u>à annexer</u>) :	annexer):
Si dépôt à terre : Nature et densité du matériau : Hauteur maximale - îlotage éventuel : Positionnement souhaité (ou schéma- Surface de mise en dépôt : Autres informations :	tionnement souhaité (ou schéma-type <u>à a</u> - Provenance/destinat type <u>à annexer</u>) :	annexer):
Si dépôt à terre : Nature et densité du matériau : Hauteur maximale - îlotage éventuel : Positionnement souhaité (ou schéma- Surface de mise en dépôt : Autres informations :	tionnement souhaité (ou schéma-type <u>à a</u> - Provenance/destinat	annexer):
Si dépôt à terre : Nature et densité du matériau : Hauteur maximale - îlotage éventuel : Positionnement souhaité (ou schéma- Surface de mise en dépôt : Autres informations : Demande à transmettre au minimum 2 jo	tionnement souhaité (ou schéma-type <u>à a</u> - Provenance/destinat - type <u>à annexer</u>):	annexer):
Si dépôt à terre : Nature et densité du matériau : Hauteur maximale - îlotage éventuel : Positionnement souhaité (ou schéma- Surface de mise en dépôt : Autres informations : Demande à transmettre au minimum 2 jo à la Capitainerie Fax: 02 35 52 54 02	tionnement souhaité (ou schéma-type <u>à a</u>	annexer): ion: intervention: